




Condizioni di vita a Modena
Primi risultati dell'indagine ICESmo2 del 2006
9 luglio 2007

Disuguaglianze e salute

Massimo Brunetti
Anita Chiarolanza



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Le disuguaglianze nella salute

- Problema esistente in tutto il mondo, per tutti i tipi di indicatori di salute, sia nei sistemi sanitari pubblici che privati
- In Inghilterra un manovale vive in media 7 anni in meno di un professionista
- In Italia le persone con un livello di istruzione alto hanno una probabilità doppia di ricevere un trapianto di rene rispetto a quelle con istruzione inferiore.
- Anche nella Provincia di Reggio Emilia sono state osservate importanti differenze nella mortalità per livello socio-economico.

Metodologia

- Anche a Modena è atteso che esistano disuguaglianze nella salute.

L'indagine ICESmo2 ci permetterà di meglio identificare i soggetti e anche le famiglie “a rischio”.

- **Aree indagate** (tenuto conto della metodologia di indagine ICESmo)
 - Salute
 - Attività fisica, obesità, fumo
 - Fattori di rischio cardiovascolare (diabete, ipertensione, ipercolesterolemia)
 - Qualità della vita legata alla salute (SF-12)
 - Accesso al sistema sanitario

Primi 5 fattori di rischio per la mortalità

1. Ipertensione arteriosa
2. Fumo
3. Ipercolesterolemia
4. Obesità
5. Inattività fisica


**Tutti indagati
in ICESmo2**

Alcuni dati preliminari


1. Attività fisica
2. Obesità
3. Fumo
4. Visite specialistiche
5. Problema delle liste di attesa

1. Attività fisica

Over-15: Nel suo tempo libero, pratica, almeno una volta la settimana una attività fisica...




Nessuna attività fisica




Attività fisica x reddito equivalente

(classe di età 25-65 anni)




Bambini che praticano attività sportiva


(al di fuori delle ore di ginnastica scolastiche)



Attività sportiva dei bambini e livello di istruzione della famiglia




Attività fisica bambini x reddito famiglia



Attività fisica bambini-capofamiglia


Distribuzione della popolazione under 15 che pratica attività fisica x attività fisica del capofamiglia



2. Obesità

Distribuzione nella Provincia di Modena per età


Body Mass Index – BMI = $\text{peso}(\text{in kg}) / \text{altezza}^2 (\text{in cm})$




Obesità

Modena - Italia

Sovrappeso




Obesi




Obesità per area geografica


Obesi e sovrappesi nella fascia di età 25-65




Obesità e ore TV



Obesità bambini e istruzione famiglia




Obesità figli - capofamiglia




Un figlio di un capofamiglia sovrappeso/obeso ha quasi la certezza di essere sovrappeso/obeso

3. Fumo


Popolazione fumatrice per classi di età in Italia e a Modena



4. Visite specialistiche




5. Nel suo comune, quanto ritiene siano gravi i seguenti problemi?




Qualità della vita


Indice fisico




Indice mentale



Indice fisico per età e genere a Modena e in Italia




Indice mentale per età e genere a Modena e in Italia




Grazie

Obesità x attività fisica



5. Visite specialistiche



% visite private	64%	73%	72%	70%	61%	43%	45%
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Obesità e qualità della vita

